

GESTIONE DEI CASI DI SARS-COV-2 E DEI CONTATTI STRETTI IN AMBITO SCOLASTICO

(Circolare integrata Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione n.11 dell'8.1.2022)

ALUNNI

NIDO E INFANZIA

1 CASO POSITIVO

Sezione o classe in **quarantena** per 10 gg Rientro con test antigenico (salvo diversa indicazione del medico curante) con esito negativo

SCUOLA PRIMARIA

1 CASO POSITIVO

Autorveglianza* e testing (T0 e T5)

Consumare il pasto ad una distanza
interpersonale di 2m

2 CASI POSITIVI

DAD e quarantena per 10 gg
Rientro con test antigenico (salvo diversa indicazione del medico curante) con esito negativo

SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO

1 CASO POSITIVO Autosorveglianza* e

FFP2 per 10 gg
Non consumare pasti
a scuola a meno che non
possa essere mantenuta
una distanza interpersonale
di almeno 2 metri

2 CASI POSITIVI

Per i compagni di classe non vaccinati o con ciclo primario concluso da più di 120 gg o guariti da più di 120 gg senza dose di richiamo DDI e quarantena per

10 gg e rientro con test antigenico (salvo diversa indicazione del medico curante) con esito negativo

2 CASI POSITIVI

Per i compagni di classe vaccinati con 3° dose o con ciclo primario concluso entro 120 gg o guariti entro 120 gg autosorveglianza* e obbligo di mascherina FFP2 per 10 gg

3 CASI POSITIVI DAD e misure sanitarie

come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti

PERSONALE DELLA SCUOLA ED ESTERNO

che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso

NIDO E INFANZIA

1 CASO POSITIVO

Si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

1 CASO POSITIVO

Autosorveglianza*
(solo per la primaria raccomandato testing T0 e T5)

2 CASI POSITIVI

Si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/202 per i contatti stretti

NB: in presenza di 2 casi positivi nella scuola secondaria di primo e secondo grado, la scuola è abilitata a conoscere lo stato vaccinale degli studenti





^{*} L'autosorveglianza prevede il monitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno. In caso di comparsa di sintomi, il soggetto deve avvertire immediatamente il medico curante ed effettuare un test antigenico rapido o molecolare il prima possibile e, se ancora sintomatico, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il caso positivo DAD: Didattica a Distanza - DDI: Didattica Digitale Integrata